



REGOLAMENTO TECNICO - IT

SPRINT

---- Pocketbike Junior

Junior A	+ 8 / 10 anni	40 cc 2T or 90 cc 4T	Restriction
Junior B	+ 10 / 12 anni	40 cc 2T or 90 cc 4T	Restriction

RESTRICTIONI

	2 Tempi	4 Tempi	
	D. 13	D.12	35Kg – 45Kg incl.
	D.14	D.13	45Kg – 55Kg incl.
	D.15	D.14	+ 55Kg

---- Pocket bike Senior

Senior	+12 anni	40 cc 2T or 110 cc 4T
Senior Open	+12 anni	50 cc 2T

---- Ohvale GP0

Junior	+ 8/13 anni	110cc Lifan 9 cv monomarcia
160	+ 13 anni	YX 160 stock carburatore max 28 - 13,5 cv
Daytona	+ 18 anni	daytona 190cc stock - carb max 28 - 20cc

---- JuniorGP Max 11.5cv

JuniorGP	+10 anni	Honda NSF100 Kit 1
JuniorGP	+10 anni	Pitbike 11.5 cv Standard

---- MinGP Max 15cv

AMX	+12 anni	Max 15 pk/cv Max 160cc Max CarbuD. 28
GP series	+12 anni	Max 15 pk/cv (Yamaha, Aprilia, Honda ...
MiniGP	+12 anni	Max 15 pk/cv

---- Yamaha R125 Cup

R125	+10 (+12) anni	Yamaha Cup
-------------	----------------	------------

---- ProtoGP / Road Racing / Honda CRF 150cc Max 25cv

	+14 anni	2Tempi Max 86cc Carbu 28 mm Max 25cv
	+14 anni	4Tempi Max 160cc Carbu 32 mm Max 25cv

---- Pitbike Stock Max 15cv

Pitbike Stock	+12 anni	Max 15 pk/cv Max 160cc Max CarbuD. 28
----------------------	----------	---------------------------------------

---- Pitbike Senior Max 20cv

Pitbike Senior	+14 anni	Max 20 pk/cv
-----------------------	----------	--------------

---- Pitbike Pro Max 25cv

Pitbike Pro	+14 anni	Max 25 pk/cv Max 210cc Carbu Open
--------------------	----------	-----------------------------------

---- Scooter

Scooter	+14 anni	Max 70cc (Piaggio) Carbu D. 19
Scooter	+14 anni	Max 70cc (Minarelli) Carbu D. 28

---- Scooter GP

Scooter	+16 anni	Max 100cc (2 Stroke) Carbu D. Libero
Scooter	+16 anni	Max 210cc (4 Stroke) Carbu D. Libero





REGOLAMENTO TECNICO - IT

ENDURANCE

----- MinGP Max 15cv

AMX	+12 anni	Max 15 pk/cv	Max 160cc	Max CarbuD. 28
GP series	+12 anni	Max 15 pk/cv	(Yamaha, Aprilia, Honda ...	
MiniGP	+12 anni	Max 15 pk/cv		

----- Ohvale GP0

Daytona	+ 18 anni	daytona 190cc stock - carb max 28 - 20cc		
----------------	-----------	--	--	--

----- ProtoGP / Honda CRF150 / Honda CRF180 / Road Racing Max 25 cv

+14 year	2Stroke Max 105cc	Max 25cv
+14 year	4Stroke Max 180cc	Max 25cv

----- Pitbike Max 25cv

Pitbike Pro	+14 anni	Max 25 pk/cv	Max 210cc	Max
--------------------	----------	--------------	-----------	-----

----- Scooter GP

Scooter	+16 anni	Max 100cc (2 Stroke)	Carbu D. Libero
Scooter	+16 anni	Max 210cc (4 Stroke)	Carbu D. Libero



REGOLAMENTO TECNICO

Junior

Junior :

- A partire da 8 anni compiuti
- Telaio mini o midi
- Tutte le marche omologate CE
- Raffreddamento ad aria
- Accensione fissa e non variabile
- Freni sia meccanici che idraulici omologati
- Preparazione autorizzata
- Descrizione tipo di flangiatura in fondo pagina nel dettaglio
- Divisi per peso (pronti gara) con tuta scarpe guanti e casco

Senior

Senior A:

- A partire da 12 anni compiuti
- 40cc
- Telaio mini o midi
- Tutte le marche omologate CE
- Accensione fissa e non variabile
- Freni sia meccanici che idraulici omologati
- Preparazione autorizzata

Senior Open:

- A partire da 14 anni compiuti
- 50cc
- Telaio mini o midi
- Tutte le marche omologate CE
- Accensione fissa e non variabile
- Freni sia meccanici che idraulici omologati
- Preparazione autorizzata

Ohvale GP0

Ohvale GP0 Junior - da 8 a 13 anni - motori monomarcia 110cc Lifan 9 cv monomarcia
Ohvale GP0 160 - da 13 anni - motore YX 160 stock carburatore max 28 - 13,5 cv
Ohvale GP0 Daytona - da 18 anni - motore daytona 190cc stock - carburatore max 28 - 20cc

JuniorGP 11.5cv

Junior GP:

Honda NSF 100 (Kit 1)

Pitbike / JuniorGP 125cc Motore orizzontale

- A partire da 10 anni (9 anni con **E**)
- Gomme libere
- Le dimensioni devono essere di una JuniorGP (standard)
- Una vasca sotto la moto per il recupero dell' olio in caso di rottura motore con la capienza di almeno 900 ml con due buchi da 10 mm per far uscire l' acqua in caso di pioggia
- 1 Vaschetta per il recupero della benzina carburatore di almeno 300ml oppure 2 da 150 ml
- Nessun limite di peso
- (versione ridotta) Originale in francese

MiniGP 15 cv

- A partire da 12 anni (10 anni con **E**)



- Gomme libere
- Una vasca sotto la moto per il recupero dell' olio in caso di rottura motore con la capienza di almeno 900 ml con due buchi da 10 mm per far uscire l' acqua in caso di pioggia
- 1 Vaschetta per il recupero della benzina carburatore di almeno 300ml oppure 2 da 150 ml
- Nessun limite di peso
- Originale in italiano

APPROVATE: **GP series : MAX 15 pk / cv** (fabbricazione di serie)

Aprilia	RS	125	Engine: 124 cm ³	Tyre : 17"	Weight: 125 Kg	Power: 14	pk/cv
Aprilia	RS4	125	Engine: 124 cm ³	Tyre : 17"	Weight: 134 Kg	Power: 15	pk/cv
Derbi	GPR	125	Engine: 124 cm ³	Tyre : 17"	Weight: 120 Kg	Power: 15	pk/cv
Honda	CBR	125R	Engine: 124 cm ³	Tyre : 17"	Weight: 115 Kg	Power: 13.6	pk/cv
Yamaha	YZF-R	125	Engine: 124 cm ³	Tyre : 17"	Weight: 126 Kg	Power: 15	pk/cv
KTM	DUKE	125	Engine: 124 cm ³	Tyre : 17"	Weight: 125 Kg	Power: 15	pk/cv

..... check online

MiniGP : MAX 15 pk / cv Le dimensioni devono essere di una MiniGP (standard)

- A partire da 12 anni (10 anni con **E**)
- Gomme libere - Cerchi massimo 18 inch
- Le dimensioni devono essere di una pitbike (standard)
- Vasca recupero olio oppure carena chiusa con buchi in caso di pioggia

50cc 2 stroke	carbu 20
125cc 4 stroke engine " vertical "	carbu 28
125cc 4 stroke engine " NSF Kitako 1	carbu 26
160cc 4 stroke engine " horizontal "	carbu 28

ProtoGP / Honda CRF 150 / Road Racing 25cv

ProtoGP : MAX 25 pk / cv : (versione ridotta) Originale in francese

- A partire da 14 anni
- Engine Honda CRF 150 " Approved "
- Max carburator :

85cc 2 stroke	carbu 28
125cc 4 stroke engine " NSF Kitako 2	carbu 28
150cc 4 stroke engine " vertical "	carbu 32
160cc 4 stroke engine " horizontal "	carbu 28
- Gomme libere
- Cerchi massimo 18 inch

ENDURANCE

----- **ProtoGP / Honda CRF150 / Honda CRF180 / Road Racing Max 25 cv**

+14 year	2Stroke Max 105cc	Max 25cv
+14 year	4Stroke Max 180cc	Max 25cv

Pitbike Stock 15cv

Pitbike Stock : MAX 15 pk / cv (versione ridotta) Originale in francese

- A partire da 12 anni
- Max 160cc 2 valves 4T carburator : **carbu 28**
- Gomme libere
- Cerchi massimo 12 inch
- Esteticamente deve essere una Pitbike
- Deve avere un motore orizzontale con carter motore tipo pitbike
- Le dimensioni devono essere di una pitbike (standard)



- Una vasca sotto la moto per il recupero dell' olio in caso di rottura motore con la capienza di almeno 900 ml con due buchi da 10 mm per far uscire l' acqua in caso di pioggia
- 1 Vaschetta per il recupero della benzina carburatore di almeno 300ml oppure 2 da 150 ml
Nessun limite di peso

Pitbike Senior 20cv

Pitbike Senior : MAX 20 pk / cv

- A partire da 14 anni
- Gomme libere Cerchi massimo 12 inch
- Esteticamente deve essere una Pitbike
- Deve avere un motore orizzontale con carter motore tipo pitbike
- Le dimensioni devono essere di una pitbike (standard)
- Una vasca sotto la moto per il recupero dell' olio in caso di rottura motore con la capienza di almeno 900 ml con due buchi da 10 mm per far uscire l' acqua in caso di pioggia
- 1 Vaschetta per il recupero della benzina carburatore di almeno 300ml oppure 2 da 150 ml
- Nessun limite di peso

Pitbike Pro 25cv

Pitbike Pro : MAX 25 pk / cv

- A partire da 14 anni
- Gomme libere
- Cerchi massimo 12 inch
- Esteticamente deve essere una Pitbike
- Deve avere un motore orizzontale con carter motore tipo pitbike
- Le dimensioni devono essere di una pitbike (standard)
- Max 210cc 2/4valves 4Tempi Una vasca sotto la moto per il recupero dell' olio in caso di rottura motore con la capienza di almeno 900 ml con due buchi da 10 mm per far uscire l' acqua in caso di pioggia
- 1 Vaschetta per il recupero della benzina carburatore di almeno 300ml oppure 2 da 150 ml
- Nessun limite di peso

Scooter

Scooter :

- A partire da 14 anni
- Gomme libere
- Max 70 cc

Esteticamente deve essere uno scooter con dimensioni da scooter standard

+14 anni Max 70cc (Piaggio) Carbu D. 19
+14 anni Max 70cc (Minarelli) Carbu D. 28

Scooter GP

Scooter GP:

- A partire da 16 anni
- Gomme libere
- +16 anni Max 100cc (2 Stroke) Carbu D. Libero
- +16 anni Max 210cc (4 Stroke) Carbu D. Libero

COLORE DI FONDO E NUMERI

Colori sfondo liberi

- Ogni moto deve avere un numero ben visibile assegnato al momento dell' iscrizione. Ogni



singolo numero deve essere di 80mm x 60mm per le minimoto e 120mm x 65mm per il resto delle categorie. Solo il numero anteriore è necessario ... ed il numero posteriore se non corrispondente deve essere coperto.

- Nell' endurance tutto il eam deve avere lo stesso numero assegnato

OBBLIGATORIO

1. **!!!! Max 98Db Autorizzato !!!!!**
2. Tappeto per lavorare sulla moto

CONTROLLO TECNICO

- Le prove extra al banco prova se non richieste dal commissario tecnico sono a pagamento e sono fissate al prezzo di ... €/ Run
- Le proteste devono essere fatte tempestivamente al controllo tecnico al prezzo di 150 € anticipate, che verranno immediatamente restituite in caso di ragione, oppure trattenute in caso di torto.
- Nel caso di protesta da parte di terzi bisogna indicare dove e cosa viene controllato. Solo così verrà accettata la protesta
- Le moto a fine gare si fermano tutte nel parco controllo tecnico ... le moto mancanti ad un eventuale controllo saranno squalificate.





RULES UPDATE



WWW.2RACE.BE

JUNIOR

* Incl. Overall, schoenen - Zonder Helm
(Tolleranza 2%)

Max 15 / **2T** - 14 / **4T**

2T

4T

∅ 13	∅ 12	35 Kg - 45 Kg incl.
∅ 14	∅ 13	45 Kg - 55 Kg incl.
∅ 15	∅ 14	+55 KG
UITLAAT	INLAAT	

- Max 98 db



WWW.2RACE.BE



WWW.2RACE.BE






Tolerance 2 mm

Side cylinder

RESTRICTOR 2T JA+JB

ONLY for JA - JB



Side exhaust


RESTRICTOR 2T BEGINNERS

ONLY for BEGINNERS - JA - JB

Tolerance 2 mm

Side cylinder

Metal
Diameter class
Tolerance 0 mm



3 mm




Side exhaust

Tolerance 2 mm

RESTRICTOR 4T

ONLY 4 STROKE

Metal
Diameter class
Tolerance 0 mm



Max
60 mm

Side induction manifold

Side carburetor

24 mm

5.5 mm

Max = 21 mm
Min = 16 mm